


















年間1mSv以内を維持するには約1.1 μ Sv/h以下
 原発事故以前の状態に戻すには0.05 μ Sv/h以下の放射線量に収束することが必須ですが、

現状は!! 1m空間線量が

- 1段: 7/10~16日 7日間平均値
- 2段: 7/17~20日 4日間平均値
- 3段: 7/27 測定値



測定単位
μSV/h



測定地点



①県合同庁舎正門



②ヨークホーム東店



③原町駅



④西殿橋



⑤原一小陸橋下



⑥旭公園



⑦原二小校庭門



⑧OK鉄工交差点



⑨松栄高交差点



⑩夜ノ森公園入口



⑪相農高入口



⑫市役所正門



⑬北町交差点



⑭仲町交差点



⑮原高正門



⑯原三小正門



⑰国見町フレスコ交差点



放射線量測定data

| 測定日 | 天候 | n | 県合同庁舎基準値 | 県合同庁舎正門 | ヨコハマ丸東店前 | 原町駅前 | 西殿橋 | 原一小陸橋下 | 旭公園門 | 原二小校庭門 | OK鉄工交差点 | 市測定松栄高付近 | 松栄高交差点 | 夜ノ森公園前 | 相模高入口 | 市役所正門 | 北町交差点 | 仲町交差点 | 原高正門 | 原三小正門 | 西町交差点 |
|------|----|-----------|----------|---------|----------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7/1 | 曇晴 | 測定開始時間 | 11:00 | 11:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 11:03 | 13:55 | 14:15 | 14:36 | 15:20 | 14:45 | 14:58 | 15:07 | 10:50 | 10:45 | 15:25 | 15:16 | 15:35 | 15:45 |
| | | 平均値 RADEX | 0.49 | 0.42 | 0.58 | 0.46 | 0.59 | 0.44 | 0.58 | 0.48 | 0.53 | 0.80 | 0.55 | 0.75 | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.87 | 0.79 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.41 | 0.59 | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.60 | 0.43 | 0.47 | | 0.64 | 0.73 | 0.55 | 0.51 | 0.6 | 0.57 | 0.56 | 0.92 | 0.84 |
| 7/2 | 晴 | 測定開始時間 | 14:00 | 14:30 | 18:20 | 18:10 | 14:45 | 15:00 | 18:01 | 17:35 | 17:22 | 15:12 | 17:15 | 17:46 | 17:55 | 15:30 | 15:51 | 16:10 | 16:28 | 16:47 | 17:01 |
| | | 平均値 RADEX | 0.47 | 0.42 | 0.53 | 0.45 | 0.56 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.57 | 0.78 | 0.79 | 0.65 | 0.51 | 0.48 | 0.57 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.87 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | 0.38 | 0.48 | | 0.79 | 0.60 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.85 |
| 7/3 | 晴 | 測定開始時間 | 7:00 | 7:00 | 12:30 | 12:15 | 7:15 | 7:53 | 12:00 | 10:55 | 10:10 | 15:24 | 10:35 | 11:25 | 11:45 | 8:12 | 8:32 | 8:51 | 9:10 | 9:28 | 9:45 |
| | | 平均値 RADEX | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.41 | 0.58 | 0.44 | 0.58 | 0.46 | 0.52 | 0.78 | 0.70 | 0.74 | 0.59 | 0.47 | 0.63 | 0.70 | 0.77 | 0.71 | 0.78 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.44 | 0.57 | 0.35 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | 0.67 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.62 | 0.76 |
| 7/6 | 晴 | 測定開始時間 | 7:00 | 7:00 | 11:05 | 10:55 | 7:15 | 7:30 | 10:40 | 9:55 | 9:43 | 15:25 | 9:25 | 10:10 | 10:25 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 9:00 | 9:10 |
| | | 平均値 RADEX | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.41 | 0.54 | 0.40 | 0.49 | 0.44 | 0.49 | 0.79 | 0.72 | 0.66 | 0.55 | 0.49 | 0.56 | 0.67 | 0.70 | 0.62 | 0.79 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.43 | 0.51 | 0.37 | 0.51 | 0.36 | 0.48 | 0.39 | 0.49 | | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.48 | 0.54 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.72 |
| 7/8 | | 測定開始時間 | 8:00 | 8:00 | 12:10 | 11:55 | 8:15 | 8:30 | 11:40 | 10:45 | 10:30 | 15:21 | 10:15 | 11:00 | 11:20 | 8:45 | 9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 10:00 |
| | | 平均値 RADEX | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.39 | 0.51 | 0.43 | 0.56 | 0.45 | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.56 | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.74 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.54 | 0.37 | 0.48 | 0.42 | 0.51 | | 0.75 | 0.67 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.65 | 0.66 | 0.59 | 0.72 |
| 7/9 | | 測定開始時間 | 14:00 | 14:25 | 14:55 | 18:35 | 18:50 | 15:10 | 18:20 | 17:26 | 19:10 | 15:23 | 18:55 | 17:50 | 18:10 | 15:20 | 15:25 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:40 |
| | | 平均値 RADEX | 0.50 | 0.46 | 0.56 | 0.45 | 0.61 | 0.44 | 0.64 | 0.46 | 0.51 | 0.77 | 0.70 | 0.72 | 0.55 | 0.47 | 0.53 | 0.66 | 0.69 | 0.62 | 0.76 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.46 | 0.56 | 0.45 | 0.61 | 0.44 | 0.63 | 0.46 | 0.51 | | 0.70 | 0.72 | 0.55 | 0.47 | 0.53 | 0.66 | 0.69 | 0.62 | 0.76 |
| 7/10 | | 測定開始時間 | 7:00 | 7:30 | 12:35 | 12:25 | 7:55 | 8:10 | 12:15 | 11:30 | 11:15 | 15:25 | 10:35 | 11:45 | 11:55 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:25 | 10:50 | 11:05 |
| | | 平均値 RADEX | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.40 | 0.56 | 0.47 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.76 | 0.71 | 0.78 | 0.53 | 0.45 | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 0.81 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.47 | 0.55 | 0.42 | 0.59 | 0.44 | 0.55 | 0.40 | 0.50 | | 0.69 | 0.70 | 0.48 | 0.49 | 0.59 | 0.79 | 0.54 | 0.58 | 0.81 |
| 7/11 | | 測定開始時間 | 6:00 | 6:00 | 11:50 | 11:35 | 6:25 | 7:00 | 11:20 | 10:30 | 10:10 | 15:25 | 9:50 | 10:45 | 11:05 | 7:30 | 8:00 | 8:25 | 8:40 | 9:00 | 9:15 |
| | | 平均値 RADEX | 0.45 | 0.48 | 0.60 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.59 | 0.46 | 0.48 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.59 | 0.50 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.80 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.44 | 0.59 | 0.37 | 0.56 | 0.40 | 0.58 | 0.42 | 0.46 | | 0.73 | 0.70 | 0.55 | 0.48 | 0.60 | 0.63 | 0.70 | 0.65 | 0.87 |
| 7/12 | | 測定開始時間 | 8:00 | 8:20 | 13:00 | 12:45 | 8:40 | 8:55 | 12:25 | 11:30 | 11:20 | 15:43 | 10:55 | 11:45 | 12:10 | 9:15 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:40 |
| | | 平均値 RADEX | 0.46 | 0.45 | 0.58 | 0.39 | 0.61 | 0.50 | 0.60 | 0.46 | 0.50 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 0.68 | 0.62 | 0.68 | 0.79 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.45 | 0.58 | 0.37 | 0.58 | 0.41 | 0.60 | 0.42 | 0.43 | | 0.78 | 0.68 | 0.62 | 0.50 | 0.56 | 0.66 | 0.61 | 0.68 | 0.78 |
| 7/13 | | 測定開始時間 | 7:00 | 7:00 | 11:55 | 12:10 | 7:25 | 7:40 | 11:45 | 9:50 | 9:35 | 15:20 | 9:00 | 10:5 | 10:50 | 7:50 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 8:55 | 9:05 |
| | | 平均値 RADEX | 0.46 | 0.50 | 0.37 | 0.56 | 0.56 | 0.47 | 0.58 | 0.46 | 0.47 | 0.79 | 0.79 | 0.64 | 0.62 | 0.50 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.61 | 0.80 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.46 | 0.28 | 0.54 | 0.60 | 0.48 | 0.57 | 0.43 | 0.47 | | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.51 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.80 |
| 7/14 | | 測定開始時間 | 6:00 | 6:15 | 11:50 | 11:35 | 6:40 | 6:50 | 11:20 | 9:35 | 9:20 | 15:30 | 9:00 | 9:50 | 11:00 | 7:05 | 7:35 | 7:50 | 8:15 | 8:30 | 8:45 |
| | | 平均値 RADEX | 0.45 | 0.47 | 0.61 | 0.41 | 0.64 | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.79 | 0.75 | 0.64 | 0.67 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.87 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.46 | 0.60 | 0.39 | 0.65 | 0.42 | 0.53 | 0.42 | 0.46 | | 0.73 | 0.64 | 0.65 | 0.50 | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.86 |
| 7/15 | | 測定開始時間 | 8:00 | 8:20 | 15:20 | 15:10 | 8:35 | 8:45 | 14:55 | 13:50 | 13:25 | 15:20 | 13:25 | 14:05 | 14:20 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:40 | 9:55 | 13:10 |
| | | 平均値 RADEX | 0.46 | 0.48 | 0.59 | 0.43 | 0.60 | 0.46 | 0.55 | 0.45 | 0.51 | 0.79 | 0.77 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | 0.59 | 0.72 | 0.62 | 0.61 | 0.80 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.46 | 0.58 | 0.40 | 0.57 | 0.44 | 0.57 | 0.45 | 0.46 | | 0.74 | 0.71 | 0.62 | 0.49 | 0.55 | 0.69 | 0.59 | 0.61 | 0.78 |
| 7/16 | | 測定開始時間 | 6:00 | 6:00 | 13:40 | 13:20 | 6:20 | 6:30 | 13:00 | 8:40 | 8:25 | 15:20 | 8:10 | 11:05 | 11:25 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 7:55 |
| | | 平均値 RADEX | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.38 | 0.61 | 0.42 | 0.59 | 0.47 | 0.46 | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.62 | 0.50 | 0.59 | 0.68 | 0.62 | 0.73 | 0.82 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.45 | 0.54 | 0.36 | 0.61 | 0.40 | 0.56 | 0.41 | 0.45 | | 0.72 | 0.66 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.59 | 0.72 | 0.85 |
| 7/17 | | 測定開始時間 | 8:00 | 7:47 | 12:15 | 12:05 | 8:00 | 8:15 | 11:50 | 12:30 | 10:25 | 15:30 | 10:10 | 11:20 | 11:35 | 8:30 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:45 |
| | | 平均値 RADEX | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.41 | 0.60 | 0.49 | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.49 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.81 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.44 | 0.56 | 0.36 | 0.58 | 0.44 | 0.58 | 0.46 | 0.50 | | 0.73 | 0.71 | 0.60 | 0.49 | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.82 |
| 7/18 | | 測定開始時間 | 5:00 | 5:20 | 12:00 | 11:45 | 5:35 | 5:50 | 11:35 | 9:25 | 9:15 | 15:27 | 9:05 | 9:45 | 10:00 | 6:20 | 6:35 | 6:50 | 7:05 | 7:20 | 8:45 |
| | | 平均値 RADEX | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.39 | 0.61 | 0.47 | 0.60 | 0.48 | 0.52 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.51 | 0.58 | 0.70 | 0.70 | 0.59 | 0.75 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.46 | 0.59 | 0.36 | 0.60 | 0.41 | 0.58 | 0.44 | 0.50 | | 0.72 | 0.72 | 0.57 | 0.49 | 0.54 | 0.70 | 0.64 | 0.60 | 0.73 |
| 7/19 | | 測定開始時間 | 6:00 | 5:30 | 11:05 | 10:55 | 5:45 | 6:00 | 10:35 | 9:00 | 8:45 | 15:23 | 8:30 | 9:10 | 9:35 | 6:20 | 6:35 | 6:50 | 7:25 | 7:40 | 7:55 |
| | | 平均値 RADEX | 0.45 | 0.44 | 0.57 | 0.35 | 0.61 | 0.44 | 0.57 | 0.47 | 0.51 | 0.79 | 0.72 | 0.71 | 0.58 | 0.51 | 0.61 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.78 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.45 | 0.58 | 0.32 | 0.60 | 0.44 | 0.57 | 0.43 | 0.52 | | 0.72 | 0.70 | 0.58 | 0.46 | 0.58 | 0.71 | 0.64 | 0.63 | 0.80 |
| 7/20 | | 測定開始時間 | 9:00 | 8:50 | 13:55 | 13:00 | 9:00 | 9:15 | 13:30 | 11:55 | 11:40 | 15:18 | 11:25 | 12:05 | 12:15 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:05 |
| | | 平均値 RADEX | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.37 | 0.57 | 0.41 | 0.59 | 0.47 | 0.49 | 0.77 | 0.76 | 0.64 | 0.57 | 0.47 | 0.60 | 0.67 | 0.67 | 0.52 | 0.80 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.46 | 0.54 | 0.34 | 0.55 | 0.38 | 0.55 | 0.45 | 0.47 | | 0.76 | 0.64 | 0.54 | 0.49 | 0.58 | 0.69 | 0.63 | 0.49 | 0.77 |
| 7/27 | | 測定開始時間 | 9:00 | 8:30 | 12:00 | 11:42 | 8:45 | 9:00 | 11:30 | 11:20 | 10:45 | 15:40 | 10:32 | 11:00 | 11:15 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 10:00 | 10:11 | 10:20 |
| | | 平均値 RADEX | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.78 | 0.60 | 0.65 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.67 |
| | | 平均値 TERRA | | 0.43 | 0.55 | 0.40 | 0.49 | 0.40 | 0.50 | 0.44 | 0.51 | | 0.60 | 0.64 | 0.55 | 0.48 | 0.61 | 0.60 | 0.51 | 0.59 | 0.66 |
| 8/3 | | 測定開始時間 | 9:00 | 9:00 | 13:00 | 13:10 | 9:15 | 9:25 | 12:45 | 11:35 | 11:24 | 15:21 | 11:15 | 11:49 | 12:33 | 9:50 | 10:01 | 10:25 | 10:34 | 10:50 | 11:00 |
| | | 平均値 RADEX | 0.43 | 0.42 | 0.52 | 0.40 | 0.49 | 0.38 | 0.60 | 0.42 | 0.55 | 0.74 | 0.56 | 0.60 | | | | | | | |