


年間1mSV以内を維持するには約0.11 μ Sv/h以下
 原発事故以前の状態に戻すには0.05 μ Sv/h以下の
 放射線量に収束することが必須ですが、


















現状は!!

- 8/17測定値 1段
 - 8/24測定値 2段
 - 8/31測定値 3段
 - 9/7 測定値 4段
- となっています

注1) 現在除染中で測定値減少傾向にあり、周辺
 の実態に合わず、次回より道路反対側に移動
 する(新ポイント:0.78)



測定単位
μSV/h



測定地点



①県合同庁舎正門



②ヨークホーム東店



③原町駅



④西殿橋



⑤原一小陸橋下



⑥旭公園



⑦原二小校庭門



⑧OK鉄工交差点



⑨松栄高交差点



⑩夜ノ森公園入口



⑪相農高入口



⑫市役所正門



⑬北町交差点



⑭仲町交差点



⑮原高正門



⑯原三小正門



⑰国見町フレスコキチ交差点



放射線量測定data

測定日	天候	n	県合同庁舎基準値	県合同庁舎正門	ヨークベニマル東店前	原町駅前	西殿橋	原一小陸橋下	旭公園門	原二小校庭門	OK鉄工交差点	市測定松栄高付近	松栄高交差点	夜ノ森公園前	相農高入口	市測定市役所	市役所正門	北町交差点	仲町交差点	原高正門	原三小正門	国光町下交差点
7/1	曇晴	測定開始時間	11:00	11:00	13:15	13:20	13:30	11:03	13:55	14:15	14:36	15:20	14:45	14:58	15:07		10:50	10:45	15:25	15:16	15:35	15:45
		平均値 RADEX	0.49	0.42	0.58	0.46	0.59	0.44	0.58	0.48	0.53	0.80	0.55	0.75	0.48		0.57	0.63	0.65	0.57	0.87	0.79
		平均値 TERRA		0.41	0.59	0.47	0.47	0.40	0.60	0.43	0.47		0.64	0.73	0.55		0.51	0.6	0.57	0.56	0.92	0.84
7/2	晴	測定開始時間	14:00	14:30	18:20	18:10	14:45	15:00	18:01	17:35	17:22	15:12	17:15	17:46	17:55		15:30	15:51	16:10	16:28	16:47	17:01
		平均値 RADEX	0.47	0.42	0.53	0.45	0.56	0.47	0.51	0.47	0.57	0.78	0.79	0.65	0.51		0.48	0.57	0.75	0.67	0.64	0.87
		平均値 TERRA		0.42	0.52	0.39	0.52	0.46	0.56	0.38	0.48		0.79	0.60	0.48		0.50	0.54	0.66	0.59	0.59	0.85
7/3	晴	測定開始時間	7:00	7:00	12:30	12:15	7:15	7:53	12:00	10:55	10:10	15:24	10:35	11:25	11:45		8:12	8:32	8:51	9:10	9:28	9:45
		平均値 RADEX	0.46	0.46	0.54	0.41	0.58	0.44	0.58	0.46	0.52	0.78	0.70	0.74	0.59		0.47	0.63	0.70	0.77	0.71	0.78
		平均値 TERRA		0.44	0.57	0.35	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57		0.67	0.70	0.54		0.51	0.60	0.64	0.69	0.62	0.76
7/6	晴	測定開始時間	7:00	7:00	11:05	10:55	7:15	7:30	10:40	9:55	9:43	15:25	9:25	10:10	10:25		7:45	8:00	8:15	8:35	9:00	9:10
		平均値 RADEX	0.46	0.48	0.51	0.41	0.54	0.40	0.49	0.44	0.49	0.79	0.72	0.66	0.55		0.49	0.56	0.67	0.70	0.62	0.79
		平均値 TERRA		0.43	0.51	0.37	0.51	0.36	0.48	0.39	0.49		0.71	0.64	0.53		0.48	0.54	0.67	0.63	0.60	0.72
7/8		測定開始時間	8:00	8:00	12:10	11:55	8:15	8:30	11:40	10:45	10:30	15:21	10:15	11:00	11:20		8:45	9:05	9:20	9:35	9:50	10:00
		平均値 RADEX	0.46	0.47	0.56	0.39	0.51	0.43	0.56	0.45	0.57	0.75	0.75	0.67	0.56		0.49	0.57	0.63	0.70	0.63	0.74
		平均値 TERRA		0.42	0.51	0.42	0.54	0.37	0.48	0.42	0.51		0.75	0.67	0.45		0.48	0.54	0.65	0.66	0.59	0.72
7/9		測定開始時間	14:00	14:25	14:55	18:35	18:50	15:10	18:20	17:26	19:10	15:23	16:55	17:50	18:10		15:20	15:25	16:05	16:15	16:25	16:40
		平均値 RADEX	0.50	0.46	0.56	0.45	0.61	0.44	0.64	0.46	0.51	0.77	0.70	0.72	0.55		0.47	0.53	0.66	0.69	0.62	0.76
		平均値 TERRA		0.46	0.56	0.45	0.61	0.44	0.63	0.46	0.51		0.70	0.72	0.55		0.47	0.53	0.66	0.69	0.62	0.76
7/10		測定開始時間	7:00	7:30	12:35	12:25	7:55	8:10	12:15	11:30	11:15	15:25	10:35	11:45	11:55		8:30	8:45	9:00	9:25	10:50	11:05
		平均値 RADEX	0.46	0.47	0.52	0.40	0.56	0.47	0.55	0.48	0.48	0.76	0.71	0.78	0.53		0.45	0.61	0.64	0.60	0.61	0.81
		平均値 TERRA		0.47	0.55	0.42	0.59	0.44	0.55	0.40	0.50		0.69	0.70	0.48		0.49	0.59	0.79	0.54	0.58	0.81
7/11		測定開始時間	6:00	6:00	11:50	11:35	6:25	7:00	11:20	10:30	10:10	15:25	9:50	10:45	11:05		7:30	8:00	8:25	8:40	9:00	9:15
		平均値 RADEX	0.45	0.48	0.60	0.41	0.41	0.42	0.59	0.46	0.48	0.76	0.71	0.65	0.59		0.50	0.67	0.64	0.64	0.71	0.80
		平均値 TERRA		0.44	0.59	0.37	0.56	0.40	0.58	0.42	0.46		0.73	0.70	0.55		0.48	0.60	0.63	0.70	0.65	0.87
7/12		測定開始時間	8:00	8:20	13:00	12:45	8:40	8:55	12:25	11:30	11:20	15:43	10:55	11:45	12:10		9:15	9:45	10:00	10:15	10:25	10:40
		平均値 RADEX	0.46	0.45	0.58	0.39	0.61	0.50	0.60	0.46	0.50	0.76	0.73	0.73	0.64		0.47	0.61	0.68	0.62	0.68	0.79
		平均値 TERRA		0.45	0.58	0.37	0.58	0.41	0.60	0.42	0.43		0.78	0.68	0.62		0.50	0.56	0.66	0.61	0.68	0.78
7/13		測定開始時間	7:00	7:00	11:55	12:10	7:25	7:40	11:45	9:50	9:35	15:20	9:00	10:5	10:50		7:50	8:15	8:30	8:45	8:55	9:05
		平均値 RADEX	0.46	0.50	0.37	0.56	0.56	0.47	0.58	0.46	0.47	0.79	0.79	0.64	0.62		0.50	0.64	0.70	0.68	0.61	0.80
		平均値 TERRA		0.46	0.28	0.54	0.60	0.48	0.57	0.43	0.47		0.76	0.68	0.61		0.51	0.64	0.66	0.65	0.61	0.80
7/14		測定開始時間	6:00	6:15	11:50	11:35	6:40	6:50	11:20	9:35	9:20	15:30	9:00	9:58	11:00		7:05	7:35	7:50	8:15	8:30	8:45
		平均値 RADEX	0.45	0.47	0.61	0.41	0.64	0.44	0.52	0.49	0.50	0.79	0.75	0.64	0.67		0.53	0.62	0.66	0.64	0.64	0.87
		平均値 TERRA		0.46	0.60	0.39	0.65	0.42	0.53	0.42	0.46		0.73	0.64	0.65		0.50	0.64	0.68	0.63	0.60	0.86
7/15		測定開始時間	8:00	8:20	15:20	15:10	8:35	8:45	14:55	13:50	13:25	15:20	13:25	14:05	14:20		9:00	9:15	9:30	9:40	9:55	13:10
		平均値 RADEX	0.46	0.48	0.59	0.43	0.60	0.46	0.55	0.45	0.51	0.79	0.77	0.67	0.58		0.50	0.59	0.72	0.62	0.61	0.80
		平均値 TERRA		0.46	0.58	0.40	0.57	0.44	0.57	0.45	0.46		0.74	0.71	0.62		0.49	0.55	0.69	0.59	0.61	0.78
7/16		測定開始時間	6:00	6:00	13:40	13:20	6:20	6:30	13:00	8:40	8:25	15:20	8:10	11:05	11:25		6:40	7:00	7:15	7:30	7:45	7:55
		平均値 RADEX	0.45	0.45	0.55	0.38	0.61	0.42	0.59	0.47	0.46	0.78	0.72	0.69	0.62		0.50	0.59	0.68	0.62	0.73	0.82
		平均値 TERRA		0.45	0.54	0.36	0.61	0.40	0.56	0.41	0.45		0.72	0.66	0.50		0.58	0.58	0.70	0.59	0.72	0.85
7/17		測定開始時間	8:00	7:47	12:15	12:05	8:00	8:15	11:50	12:30	10:25	15:30	10:10	11:20	11:35		8:30	8:40	8:55	9:10	9:25	9:45
		平均値 RADEX	0.46	0.47	0.53	0.41	0.60	0.49	0.58	0.49	0.48	0.78	0.76	0.72	0.63		0.49	0.61	0.61	0.63	0.60	0.81
		平均値 TERRA		0.44	0.56	0.36	0.58	0.44	0.58	0.46	0.50		0.73	0.71	0.60		0.49	0.60	0.65	0.61	0.58	0.82
7/18		測定開始時間	5:00	5:20	12:00	11:45	5:35	5:50	11:35	9:25	9:15	15:27	9:05	9:45	10:00		6:20	6:35	6:50	7:05	7:20	8:45
		平均値 RADEX	0.45	0.49	0.56	0.39	0.61	0.47	0.60	0.48	0.52	0.77	0.75	0.75	0.58		0.51	0.58	0.70	0.70	0.59	0.75
		平均値 TERRA		0.46	0.59	0.36	0.60	0.41	0.58	0.44	0.50		0.72	0.72	0.57		0.49	0.54	0.70	0.64	0.60	0.73
7/19		測定開始時間	6:00	5:30	11:05	10:55	5:45	6:00	10:35	9:00	8:45	15:23	8:30	9:10	9:35		6:20	6:35	6:50	7:25	7:40	7:55
		平均値 RADEX	0.45	0.44	0.57	0.35	0.61	0.44	0.57	0.47	0.51	0.79	0.72	0.71	0.58		0.51	0.61	0.70	0.67	0.66	0.78
		平均値 TERRA		0.45	0.58	0.32	0.60	0.44	0.57	0.43	0.52		0.72	0.70	0.58		0.46	0.58	0.71	0.64	0.63	0.80
7/20		測定開始時間	9:00	8:50	13:55	13:00	9:00	9:15	13:30	11:55	11:40	15:18	11:25	12:05	12:15		10:00	10:10	10:25	10:35	10:45	11:05
		平均値 RADEX	0.46	0.48	0.54	0.37	0.57	0.41	0.59	0.47	0.49	0.77	0.76	0.64	0.57		0.47	0.60	0.67	0.67	0.52	0.80
		平均値 TERRA		0.46	0.54	0.34	0.55	0.38	0.55	0.45	0.47		0.76	0.64	0.54		0.49	0.58	0.69	0.63	0.49	0.77
7/27		測定開始時間	9:00	8:30	12:00	11:42	8:45	9:00	11:30	11:20	10:45	15:40	10:32	11:00	11:15		9:20	9:35	9:50	10:00	10:11	10:20
		平均値 RADEX	0.44	0.46	0.52	0.42	0.48	0.45	0.49	0.48	0.49	0.78	0.60	0.65	0.55		0.54	0.55	0.58	0.60	0.56	0.67
		平均値 TERRA		0.43	0.55	0.40	0.49	0.40	0.50	0.44	0.51		0.60	0.64	0.55		0.48	0.61	0.60	0.51	0.59	0.66
8/3		測定開始時間	9:00	9:00	13:00	13:10	9:15	9:25	12:45	11:35	11:24	15:21	11:15	11:49	12:33		9:50	10:01	10:25	10:34	10:50	11:00